

ΕΝΤΥΠΟ 4 (αναθεώρηση 1)

ΤΜΗΜΑ Γ – Στοιχεία της αίτησης*:

(*προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ: τα παρακάτω δεδομένα δύναται να δημοσιοποιούνται, να συλλέγονται και να χρησιμοποιούνται με την συγκατάθεση των ως άνω χρηστών, σε κάθε περαιτέρω διαδικασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη του Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύει.)

1. Αιτούμενο/α* Φυτοπροστατευτικό/α Προϊόν/όντα	α/α	Εμπορικό όνομα	Δραστική/ες ουσία/ες	ΑΑΔΑ (αν υφίσταται)	PPPAMS (αποδεικτικό)
	1	BENEVIA 100D	cyantraniliprole	-	Επισυνάπτεται

(*προστίθενται όσες γραμμές είναι απαραίτητο)

2. Πεδίο εφαρμογής*: Σκόρδο Υπαίθρου

(*αναφέρεται και τυχόν συγκεκριμένο στάδιο της παραγωγής ή συγκεκριμένο σύστημα παραγωγής όπως βιολογική γεωργία, για το οποίο αιτείται η χρήση)

3. Στόχος: Delia antiqua (Υλέμνια)

(*αναφέρεται και τυχόν συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης, για το οποίο αιτείται η χρήση)

4. Χρονικό διάστημα για το οποίο αιτείται η παρέκκλιση:	Έναρξη	Λήξη
	01/02/2022	31/3/2022
	01/10/2022	30/11/2022

Αιτιολόγηση σε περίπτωση
απρόβλεπτου κινδύνου*:

(*υποχρεωτικό για αιτήσεις με χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο μηνών μεταξύ αιτούμενης ημερομηνία έναρξης και πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης)

5. Βασική αιτιολόγηση του κινδύνου*:

1)	Περιπτώσεις	Αιτιολόγηση
1)	Απουσία εγκεκριμένων φ.π. και μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισης για την αιτούμενη χρήση	<p>Η Υλέμνια, ενώ για αρκετά χρόνια έδειχνε να βρίσκεται σε πληθυσμιακή ύφεση, τα τελευταία 3 χρόνια έχει επανέλθει δυναμικά στην περιοχή μας, με αποτέλεσμα η καταπολέμησή της να εντάσσεται στο πρόγραμμα υποχρεωτικών ψεκασμών. Προσβάλει την καλλιέργεια κατά κύριο λόγο την περίοδο του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, τρώγοντας την καρδιά τη στιγμή που πάει να εκπτυχθεί η καλλιέργεια από το έδαφος. Αυτό συνεπάγεται την άμεση καταστροφή του φυτού με καμία πιθανότητα ανάκαμψης. Δευτερευόντως υπάρχουν νέες προσβολές νορίς την Άνοιξη (περίοδος Φλεβάρη – Μάρτη) με αποτέλεσμα να απαιτούνται 1-2 επιπλέον ψεκασμοί ανάλογα με τη χρονιά, μέχρις ότου φτάσουμε στην συγκομιδή (αρχές Ιούνη). Τα προβλήματα με τον συγκεκριμένο εχθρό είναι ακόμα πιο έντονα σε μαυροχώματα και αστοχίες στην καταπολέμησή του μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια παραγωγής 30-40%.</p> <p>Σε ένα πρόγραμμα τουλάχιστον 2 ψεκασμών η ύπαρξη μιας και μόνο δραστικής ουσίας (deltamethrin) αποτελεί δεσμευτικό παράγοντα και θέτει τις βάσεις να ενταθούν τα φαινόμενα μειωμένης αποτελεσματικότητας.</p> <p>Το εντομοκτόνο Benevia 10 OD της εταιρείας FMC διαθέτει όλες τις προδιαγραφές να μπει στα προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγές με το deltamethrin και να προσφέρει λύση, καθώς διαθέτει νέο τρόπο δράσης που ποτέ δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί στην καλλιέργεια του σκόρδου, μπορεί να χρησιμοποιείται έως 2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο, εμφανίζει μεγάλη εκλεκτικότητα στα ωφέλιμα αρθρόποδα και περιθώρια ασφαλείας για τον επαγγελματία χρήστη.</p>
5.1)	Ανάγκη κάλυψης μιας καλλιέργειας σε διαφορετικό βλαστικό στάδιο από αυτό που δύναται να καλύψουν τα εγκεκριμένα φπ	

(*επιλέγονται οι περιπτώσεις που ανταποκρίνονται στην αίτηση, οι υπόλοιπες να διαγραφούν

** με παράθεση οικονομικών στοιχείων και στοιχείων αντικτύπου

*** σύμφωνα με διεθνείς και εθνικές βάσεις δεδομένων και καταγραφών, όπως HRAC, IRAC, FRAC, Γάλανθος)

6. Περιορισμός της αιτούμενης χρήσης*:

1. Στις Περιφερειακές	α/α	Π.Ε.
	1	Ορεσιτιάδας

ΕΝΤΥΠΟ 4 (αναθεώρηση 1)

Ενότητες:	2	Λάρισα
	3	Βοιωτίας
	4	Αρκαδίας